



FALSI TELAI IN ACCIAIO,
LEGNO E TERMOISOLANTI

FERRAMENTA PER AVVOLGIBILI

CASSONETTI IN ALLUMINIO

PRESSOPIEGATURA LAMIERE

SISTEMI MOTORIZZATI

1.CATALOGO FALSI TELAI



FALSI TELAI IN ACCIAIO,
LEGNO E TERMOISOLANTI

FERRAMENTA PER AVVOLGIBILI



CASSONETTI IN ALLUMINIO

PRESSOPIEGATURA LAMIERE


SISTEMI MOTORIZZATI

1. CATALOGO FALSI TELAI


Falso Telaio tipo **BZPC/TT**



FALSO TELAIO TIPO PC



FALSO TELAIO TIPO BZ/TT



Falso Telaio tipo BZPC/TT


ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				

MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO BZPC/TT										SOLO OLTRE 2 MT	
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	Sp. totale muro cappotto incluso	Sp. cappotto facciata est.	Sp. cappotto in spalletta	N° ante	Altezza cardine A mm	Altezza cardine C mm	Altezza B (cardine centr. solo sopra i 2000 mm H)*	4° foro D opzionale
a											
b											
c											
d											
e											
f											
g											
h											
i											
l											
m											
n											
o											
INTERASSE CENTRO CARDINE / SPIGOLO MURO (TASSATIVO) = MM											


Indicare quote S, P, Z, PI, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.	Quote	mm	* Il cardine B (centrale rispetto ad A e C) è previsto sopra i 2000 mm H. Specificare se lo si desidera NON centrale. Compilare la colonna VERDE solo se si desidera un 4° foro nelle portefinestre. N.B.: Le quote dei cardini, vanno sempre prese dalla soglia inferiore. IN CASO IL SERRAMENTO NON VENGA POSIZIONATO A FILO MURO INTERNO, SPECIFICARE LA SPALLA TOT. DEL FALSO TELAIO.	SPALLA TOT. FALSO TELAIO mm
	S=			
	P=			
	Z=			
Note eventuali:	PI=			

☐ RX05 Finestra	☐ RU20 Finestra	☐ RU10 Finestra
☐ RX06 Balcone	☐ RU25 Balcone	☐ RU15 Balcone
☐ RX05TT Finestra con TT	☐ RU20TT Finestra con TT	☐ RU10TT Finestra con TT
☐ RX06TT Balcone con TT	☐ RU25TT Balcone con TT	☐ RU15TT Balcone con TT
In ROSSO, la staffa di giunzione tra telaio esterno ed interno già saldata. N.B.: TT è l'abbreviazione di "Taglio Termico".		


Falso Telaio tipo **BZPC**



FALSO TELAIO TIPO PC



FALSO TELAIO TIPO BZ



Falso Telaio tipo BZPC



ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				

MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO BZPC										SOLO OLTRE 2 MT	
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	Sp. totale muro cappotto incluso	Sp. cappotto facciata est.	Sp. cappotto in spalletta	N° ante	Altezza cardine A mm	Altezza cardine C mm	Altezza B (cardine centr. solo sopra i 2000 mm H)*	4° foro D opzionale
a											
b											
c											
d											
e											
f											
g											
h											
i											
l											
m											
n											
o											
INTERASSE CENTRO CARDINE / SPIGOLO MURO (TASSATIVO) = MM											


Indicare quote S, P, Z, P1, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.	Quote	mm	* Il cardine B (centrale rispetto ad A e C) è previsto sopra i 2000 mm H. Specificare se lo si desidera NON centrale. Compilare la colonna VERDE solo se si desidera un 4° foro nelle portefinestre. N.B.: Le quote dei cardini, vanno sempre prese dalla soglia inferiore. IN CASO IL SERRAMENTO NON VENGA POSIZIONATO A FILO MURO INTERNO, SPECIFICARE LA SPALLA TOT. DEL FALSO TELAIO. SPALLA TOT. FALSO TELAIO mm
	S=		
	P=		
	Z=		
	P1=		
Note eventuali:			

☐ RX05 Finestra	☐ RU20 Finestra	☐ RU10 Finestra
☐ RX06 Balcone	☐ RU25 Balcone	☐ RU15 Balcone
☐ RX05TT Finestra con TT	☐ RU20TT Finestra con TT	☐ RU10TT Finestra con TT
☐ RX06TT Balcone con TT	☐ RU25TT Balcone con TT	☐ RU15TT Balcone con TT
In ROSSO, la staffa di giunzione tra telaio esterno ed interno già saldata. N.B.: TT è l'abbreviazione di "Taglio Termico".		

Falso Telaio tipo **PC**



FALSO TELAIO TIPO PC




Falso Telaio tipo PC

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				


MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO PC											SOLO OLTRE 2 MT	
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	Sp. totale muro cappotto incluso	Sp. cappotto facciata est.	Sp. cappotto in spalletta	N° ante	Scatolino per spagnoletta	Altezza cardine A mm	Altezza cardine C mm	Altezza B (cardine centr. solo sopra i 2000 mm H)*	4° foro D opzionale
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												
l												
m												
n												
o												
INTERASSE CENTRO CARDINE / SPIGOLO MURO (TASSATIVO) = MM												

* Il cardine B (centrale rispetto ad A e C) è previsto sopra i 2000 mm H. Specificare se lo si desidera NON centrale.
Compilare la colonna VERDE solo se si desidera un 4° foro nelle portefinestre.
N.B.: Le quote dei cardini, vanno sempre prese dalla soglia inferiore.


Note eventuali:




Falso Telaio tipo **BZ**



FALSO TELAIO TIPO BZ



FALSO TELAIO TIPO BZ/TT



Falso Telaio tipo BZ


ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA

MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO BZ							
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	Zanzariera			
				Verticale	Laterale DX	Laterale SX	Bilaterale
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							
h							
i							
l							
m							
n							
o							


Indicare quote S, P, Z, P1, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.

S=	P=	Z=	P1=


Note eventuali:



Falso Telaio tipo MILANO



FALSO TELAIO TIPO MILANO



FALSO TELAIO TIPO MILANO/TT




Falso Telaio tipo MILANO

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				



MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO MILANO					
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	S	P
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
l					
m					
n					
o					

Note eventuali:

13



Falso Telaio tipo **B**



FALSO TELAIO TIPO B



FALSO TELAIO TIPO B/TT




Falso Telaio tipo B

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				


MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO B					
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	S	P
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
l					
m					
n					
o					

Note eventuali:


15




Falso Telaio tipo **T**



FALSO TELAIO TIPO T



FALSO TELAIO TIPO T/TT



Falso Telaio tipo T

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				

MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO T								
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	H. mm cassonetto	Cassetta		Motore	
					DX	SX	DX	SX
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
i								
l								
m								
n								
o								


Indicare quote S, P, P2, P3, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.

S=	P=	P2=	P3=


Note eventuali:

Modello guida	Copertura in alluminio per distanziale P2


FALSO TELAIO TIPO T



FALSO TELAIO TIPO T/TT



Falso Telaio tipo **TZ**



FALSO TELAIO TIPO TZ



FALSO TELAIO TIPO TZ/TT



Falso Telaio tipo TZ

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				


MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO TZ												
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	H. mm cassonetto	Cassetta		Motore		Zanzariera			
					DX	SX	DX	SX	Verticale	Laterale DX	Laterale SX	Bilaterale
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												
l												
m												
n												
o												

Indicare quote Z, S, P, P1, P2, P3, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.


Z=	S=	P=	P1=	P2=	P3=

Note eventuali:


Modello guida	Copertura in alluminio per distanziale P2




Falso Telaio tipo S



FALSO TELAIO TIPO S



FALSO TELAIO TIPO S/TT



Falso Telaio tipo S

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				


MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO S								
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	H. mm cassonetto	Cassetta		Motore	
					DX	SX	DX	SX
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
i								
l								
m								
n								
o								

Indicare quote S, P, P1, P2, P3, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.



S=	P=	P1=	P2=	P3=

Note eventuali:

Modello guida	Copertura in alluminio per distanziale P3



Falso Telaio tipo **SZ**



FALSO TELAIO TIPO SZ



FALSO TELAIO TIPO SZ/TT



Falso Telaio tipo SZ

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				


MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO SZ												
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.A. mm (alt. archit.)	H. mm cassonetto	Cassetta		Motore		Zanzariera			
					DX	SX	DX	SX	Verticale	Laterale DX	Laterale SX	Bilaterale
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												
l												
m												
n												
o												

Indicare quote Z, S, P, P1, P2, P3, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.



Z=	S=	P=	P1=	P2=	P3=

Note eventuali:

Modello guida	Copertura in alluminio per distanziale P3



Falso Telaio tipo **MILANO** ad **ARCO**



FALSO TELAIO TIPO MILANO



FALSO TELAIO TIPO MILANO/TT




Falso Telaio tipo MILANO ad ARCO



ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				

MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO MILANO AD ARCO						
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.I. mm (alt. interna)	H.E. mm (alt. esterna)	S	P
a						
b						
c						
d						
e						
f						
g						
h						
i						
l						
m						
n						
o						


Note eventuali:




Falso Telaio tipo **BZ** ad ARCO



FALSO TELAIO TIPO BZ



FALSO TELAIO TIPO BZ/TT



Falso Telaio tipo BZ ad ARCO

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				


MODULO ORDINE FALSO TELAIO TIPO BZ AD ARCO								
Pos.	Q.tà	L.A. mm (largh. archit.)	H.I. mm (alt. interna)	H.E. mm (alt. esterna)	Zanzariera			
					Verticale	Laterale DX	Laterale SX	Bilaterale
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
i								
l								
m								
n								
o								

Indicare quote S, P, Z, P1, relative alla tipologia di falso interno richiesta, nelle caselle VERDI.


S=	P=	Z=	P1=

Note eventuali:

FALSO TELAIO TIPO BZ



FALSO TELAIO TIPO BZ/TT



Cassonetto in alluminio **su MISURA**


Cassonetto in alluminio realizzato esclusivamente su misura, concepito per adattarsi a tutte le esigenze di installazione, sia su nuove costruzioni che su restauri e ristrutturazioni, adatti anche a rivestire vecchi cassonetti esistenti.

Struttura in lamiera di alluminio grezzo 15/10, pressopiegata, saldata e molata.

Verniciatura finale a polvere di poliestere, gamma colori RAL o decorazione finale di sublimazione effetto legno VIV.


Fissaggio del coperchio di ispezione tramite appositi pomoli verniciati in tinta.

La flessibilità di realizzazione permette anche di produrre pezzi non standard, ad esempio con più coperchi o ad angolo.




MISURE INGOMBRI

**CASSONETTO
SENZA COIBENTAZIONE**




**CASSONETTO
CON COIBENTAZIONE
CON EPS 100 CON GRAFITE**



Cassonetto in alluminio **su MISURA**

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA

[illegible]

Telai a SPORGERE

LEVA CENTRALE



LEVA LATERALE



Telai a SPORGERE

ORDINE	CLIENTE	DATA	RIF.TO	LUOGO CONSEGNA
.....				

TELAI DI NOSTRA PRODUZIONE	
.....	Telaio a sporgere eseguito completamente in alluminio (Spocal)
.....	Telaio a sporgere eseguito in alluminio con braccetto in acciaio zincato (Aluzinc)
.....	Telaio a sporgere eseguito completamente in acciaio zincato
.....	Telaio a sporgere eseguito completamente in acciaio inox
N.B.: PER L'ORDINAZIONE, BARRARE CON UNA "X" A LATO DELLA DESCRIZIONE.	

MODULO ORDINE TELAI A SPORGERE								
Pos.	Q.tà	L. mm (largh.)	H. mm (alt.)	Fori per catenaccio	Finitura e colore		Tipo di apertura	
					Anodizzato	Verniciato RAL	Laterale	Centrale
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
i								
l								
m								
n								
o								

Note eventuali:

Indice

Falso Telaio tipo BZPC/TT	pag.4
Falso Telaio tipo BZPC	pag.6
Falso Telaio tipo PC	pag.8
Falso Telaio tipo BZ	pag.10
Falso Telaio tipo MILANO	pag.12
Falso Telaio tipo B	pag.14
Falso Telaio tipo T	pag.16
Falso Telaio tipo TZ	pag.18
Falso Telaio tipo S	pag.20
Falso Telaio tipo SZ	pag.22
Falso Telaio tipo MILANO ad arco	pag.24
Falso Telaio tipo BZ ad arco	pag.26
Cassonetto in alluminio su MISURA	pag.28
Telai a SPORGERE	pag.30



1.CATALOGO FALSI TELAI



RIVA OFFICINE Srl
Via Pontetaro, 48 - 43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 619168 - Fax 0521 618752

commerciale_riva@gmail.com
www.rivaofficinesrl.it